

$\{\text{border}=1$

```
||'''Time'''
```

||'''Narration'''

1-

1100:00

|| "'LibreOffice Impressལྟོགས་ - Pictureལྟོགས་ ལྟོགས་ Objectལྟོགས་ "' ག་ལྟོགས་ལྟོགས་
tutorialལྟོགས་ ག་ལྟོགས་ ལྟོགས་ ||

1-

1100:06

|| tutorial ၵᄃᆫ, ၵᄃᆫ ၵᄃᆫ ၵᄃᆫ :* "'presentation"' ၵᄃᆫ picture
 ၵᄃᆫ objectၵᄃᆫ ၵᄃᆫ ၵᄃᆫ ၵᄃᆫ ၵᄃᆫ ||

1-

1100:12

```
|| picture 𐌲𐌹𐌶𐌰𐌿𐌸  object𐌹𐌱𐌰𐌿𐌸 "Format" 𐌶𐌹𐌸 ||
```

1-

1100:15

|| presentation || ၵၵၵ ၵၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ Hyperlink ၵၵၵ ၵၵၵၵၵၵ ""Tables""
 ၵၵၵၵၵၵ ||

1-

1100:20

॥ ॐ ନମଃ ଶିବାୟ ॥

'''Ubuntu Linux 10.04''' 

'''LibreOffice Suite''' version '''3.3.4''' 𑄢𑄣𑄤 𑄢𑄣𑄤𑄥𑄦𑄧𑄨𑄩 ॥

1-

1100:29

|| web-browser "address bar"፣ screen፣ ምናንም URL፣ type ገጽ ||

1-

1100:34

॥ 𑀕𑀲𑀸𑀓𑀲𑀺 image 𑀅𑀲𑀺 𑀓𑀲𑀺𑀲𑀺 ॥

1-

||00:37

|| ဘုံငါး, "'image"'အ right-click ဘုံငါး ဖြေခွဲ "'Save Image As"' option
အသုံးပြု ||

|-

||00:41

|| dialog-box ဖြေ ဘုံအသုံးပြု ||

|-

||00:43

|| "'Name"' field, 'open source -bart.png' ဖြေ ဘုံအသုံးပြု ||

|-

||00:51

|| ဖြေ location ဖြေ "'Desktop"' ဖြေ အသုံးပြု ဖြေ "'Save"' button
click ဘုံငါး ||

|-

||00:59

|| ཡོ་རྒྱུ་ཆུ་ཆུ་ save རྒྱུ་ཡོ་རྒྱུ་ presentation ‘Sample-Impress’
ཡོ་རྒྱུ་ རྒྱུ་ཡོ་རྒྱུ་ ||

I-

||01:04

|| presentation ཡོ་རྒྱུ་ picture ཡོ་རྒྱུ་ རྒྱུ་ཡོ་རྒྱུ་ རྒྱུ་ཡོ་རྒྱུ་ རྒྱུ་ཡོ་རྒྱུ་ རྒྱུ་ཡོ་རྒྱུ་
ཡོ་རྒྱུ་ ||

I-

||01:09

|| Main menu རྒྱུ་ 'Insert' རྒྱུ་ Click རྒྱུ་ རྒྱུ་ 'Picture' རྒྱུ་ click
རྒྱུ་ ||

I-

||01:14

|| རྒྱུ་, 'From File' option རྒྱུ་ click རྒྱུ་ ||

I-

||01:17

|| dialog-box ཡོ་རྒྱུ་ རྒྱུ་ ||

|-

||01:19

|| උප picture ඇති නැමැතිද නැමැති ඇතුළත් folder තුළ ||

|-

||01:23

|| උප ""Desktop"" folder තුළ ||

|-

||01:26

|| ටැබ්, උප නැමැතිද නැමැති picture ඇති තුළ ඇතුළත්
""Open"" button click කිරීම ||

|-

||01:31

|| ""slide"" picture නැමැති ||

|-

||01:35

|| အဘိဓာန်ကိုယ် အုပ် "'undo"' ဖွင့် ||

|-

||01:37

|| အပူ အသံအား အသံအား pictureကိုယ် အသံအား အပူ အသံအား အသံအား ||

|-

||01:41

|| "'Insert"' အသံအား "'Slide"' click အပူအား 'Overview' အသံအား slideကိုယ် အသံအား အပူအား slide အသံအား အသံအား ||

|-

||01:50

|| "'Title"' text-box click အပူအား အသံအား title အသံအား 'OpenSource Funny' အသံအား အသံအား ||

|-

||01:56

|| ການ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ||
|| ມາດຕະການ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ||

|-

||02:03

|| ມາດຕະການ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ||

|-

||02:08

|| ມາດຕະການ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ||

|-

||02:12

|| ມາດຕະການ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ||

|-

||02:17

|| ມາດຕະການ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ||
|| ມາດຕະການ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ປັບປຸງ ມາດຕະການ ||

1-

1102:27

॥ རྒྱུ་རྩེད་ རྣམས་ རྟོག་པའི་ ཡུལ་ནང་ ཡུལ་ནང་ཁོ་ presentationཏེ་ '''chart'''འོག་
ཡུལ་ནང་ '''movie-clip'''འོག་ཡུལ་ནང་ ཡུལ་ objectའོག་ གྲུ་ཤེས་ དྲི་བ་ ॥

1-

1102:35

॥ ཡེ་རྒྱལ་ལྷན་ རྩེ་གྲྭ་ རྒྱལ་ལྷན་ ཡལྱེ་ Explore རྩེ་ ॥

1-

1102:38

॥ ဘီဇီယံ hyperlink ထုတ်ဖော် အကျဉ်းချုပ် ဘီဇီယံ ဘီဇီယံ ॥

1-

1102:41

|| Hyperlink ጥያቄ ሆኖ slide መፍጸም የሚችል presentationን web-page ላይ በማስተካከል document ላይ ይጨምራል ||

|-

||02:49

|| အဘယ့်ကြောင့်, "'presentation'" အနေဖြင့် hyperlink ထပ်မံပေးရန် အားလုံးကို အသုံးပြု
အားလုံးကို အသုံးပြု

|-

||02:54

|| "Overview" ထဲမှ slideကို အသုံးပြု အသုံးပြု slide အနေဖြင့် အသုံးပြု

|-

||03:02

|| titleကို Click ဖြစ်လာပါက အသုံးပြု "Table of Contents" type ဖြစ်လာပါက

|-

||03:07

|| "'Body'" text-boxကို Click ဖြစ်လာပါက အသုံးပြု အသုံးပြု အသုံးပြု အသုံးပြု
အသုံးပြု slideကို အသုံးပြု titleကို type ဖြစ်လာပါက

|-

||03:13

|| "Open Source Funny","The Present Situation"

" Development up to present"

" Potential Alternatives"

" Recommendation".

I-

||03:24

|| text "Development up to present"|| line ကွက်||

I-

||03:28

|| ""Insert"" ထည့်သွင်း ""Hyperlink"" နှင့် Click နှစ်ခု||

I-

||03:31

|| **ಹೊಂದಿಕೆ** hyperlink dialog-box **ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು** ||

|-

||03:34

|| left paneನಲ್ಲಿ, "'Document"' **ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು** || **ಹೊಂದಿಕೆ** "'Target in document'" fieldನಲ್ಲಿ
2046 **ಹೊಂದಿಕೆ** buttonನಲ್ಲಿ click **ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು** ||

|-

||03:48

|| presentation **ಪರಿಗಣಿಸಿ** **ಹೊಂದಿಕೆ** slideನಲ್ಲಿ **ಹೊಂದಿಕೆ** list **ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು** ||

|-

||03:53

|| listನಲ್ಲಿ "Development up to present" **ಹೊಂದಿಕೆ** slide **ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು** ||

|-

||03:58

|| "'Apply"' buttonನಲ್ಲಿ click **ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು** **ಹೊಂದಿಕೆ** **ಹೊಂದಿಕೆ** list **ಪರಿಗಣಿಸಿ** "'Close"'
buttonನಲ್ಲಿ click **ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು** ||

1-

1104:04

။ ၎င်းတို့သည် "Apply" button ၏ click ဖြစ်ပေါ်စေရန် နှစ်ခုစလုံးသည် "Hyperlink" dialog-box ၏ "Close" button ၏ click ဖြစ်ပေါ်စေရန် ။

1-

1104:12

|| slideལྟེ་ རྒྱུག ཡར ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ Click རྩོམ་པོ། ||

1-

1104:14

॥ သံတိဏ ဗုဗ, ဗုဏ် cursor ဖြစ် text^၆ အလိုက်တဏ အောင်, cursor ဖြစ်
pointing finger^၇ ဖြစ်ပါသည်။

1-

1104:20

॥ རྒྱུ་ལྡན་ རྩ་ལྷན་ རྩ་ལྷན་ hyperlink རྩ་ལྷན་ རྩ་ལྷན་ ॥

1-

1104:24

|| hyperlink ገጽ፻፩ textገጽ Click ገጽ፻፩ ሆጽ፻፩ ጸጽ፻፩ ጸጽ፻፩ slideገጽ ጸጽ፻፩፻፩ ||

1-

1104:29

॥ །དེ་རྒྱུ་ document དོ་ hyperlink གོ་འཇགས། །དེ་རྒྱུ་ "Table of Contents" slide གོ་
ཐབས་ཀྱི་ ॥

1-

1104:35

॥ ཏཱ་བློ་གསལ། ་ཡང་རྒྱུད་ line item: "External Document" ཏཱ་མཁན་ཟིང་པོ།

1-

1104:40

|| text|| line နှုတ်လိုက် အမေ့လွယ် "'Insert"'ဘုံ click ဘုံစိုလိုက် အမေ့လွယ် အညွှန်း
 "'Hyperlink"'ဘုံ click ဘုံစိုလိုက် ||

1-

||04:45

|| ཡོ་སྐྱོང་པའི་ paneལ་, ""Document"" རྟེན་འབྲེལ་བྱ་བ་ ||

|-

||04:48

|| ""Document Path"" fieldལ་ཤིག་ རྟེན་འབྲེལ་པའི་ folder iconལ་ Click རྟེན་འབྲེལ་བྱ་བ་ ||

|-

||04:55

|| ལྷན་དུ་ hyperlink རྟེན་འབྲེལ་ རྟེན་འབྲེལ་ document ལ་ཤིག་ རྟེན་འབྲེལ་བྱ་བ་ ||

|-

||04:58

|| ཡོ་སྐྱོང་པའི་ ""Writer"" seriesལ་ ལྟོ་སྐྱོང་པའི་ 'resume.odt' རྟེན་འབྲེལ་བྱ་བ་ ལ་ཤིག་
""Open"" buttonལ་ click རྟེན་འབྲེལ་བྱ་བ་ ||

|-

||05:07

|| "'Apply'" button። Click ጎኞቱጋብ ህጽጋ። ስጋ። "'Hyperlink'" dialog-boxጎኞ ሮጎ። "'Close'" button። click ጎኞቱጋብ ።

|-

||05:14

|| slide። ስጋ። ህጽ ጎ። Click ጎኞቱጋብ ።

|-

||05:17

|| ጎ። ሮጎ። ሮጎ። cursor ህጋ። textጎኞ ስጋ። ህጋ። cursor ህጋ። pointing finger። ህጋ።

|-

||05:22

|| ስጋ። hyperlink ጎኞ። ስጋ። ስጋ።

|-

||05:26

|| ጎ። hyperlink ጎኞ። textጎኞ click ጎኞ። ሮጎ። ስጋ። documentጎኞ ስጋ።

I-

||05:31

|| ඉංජිනේරු විද්‍යාඥයින්, ස්වකීය ඉංජිනේරු "resume.odt" ඉදිරිපත් කරයි ||

I-

||05:36

|| web-page සහ Hyperlink ඉදිරිපත් කරන අයෙකු ||

I-

||05:40

|| presentation සහ ස්වකීය slide සහ නිවැරදිව පෙන්වයි ||

I-

||05:43

|| title සහ Essential Open Source Software" හි නිවැරදිව පෙන්වයි ||

I-

||05:48

|| "'Body'" text-box : "Ubuntu Libre Office" type ဂှ်းဃ်ဃ် ||

|-

||05:53

|| textဃ်ဃ် ဃ်ဃ်ဃ် line ဂှ်းဃ်ဃ် ဃ်ဃ်ဃ် "'Insert'" ဂှ်းဃ်ဃ် ဃ်ဃ်ဃ် ဃ်ဃ်ဃ်
ဃ်ဃ်ဃ် "'Hyperlink'" ဂှ်းဃ်ဃ် click ဂှ်းဃ်ဃ် ||

|-

||06:00

|| ဃ်ဃ်ဃ် ဃ်ဃ် pane, "'Internet'" select ဂှ်းဃ်ဃ် ||

|-

||06:03

|| "'Hyperlink type'" , "'Web.'" Select ဂှ်းဃ်ဃ် ||

|-

||06:07

|| "'Target'" field, 'www.libreoffice.org' type ဂှ်းဃ်ဃ် ||

I-

||06:16

|| "'Apply'" buttonအ Click ဖြစ်လျှင် ဖြေဆိုမှုအား "'Hyperlink'" dialog-box
ပေါ်၌ "'Close'" buttonအ click ဖြစ်လျှင် ||

I-

||06:23

|| slideပေါ်၌ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Click ဖြစ်လျှင် ||

I-

||06:26

|| ဖြေဆိုသူ၊ ဖြေဆိုသူ၏ cursor အား textအား ဖြေဆိုသူ၏ cursor အား
pointing fingerအား ဖြေဆိုသူ၏ ||

I-

||06:32

|| အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း hyperlink ဖြေဆိုသူ၏ အား ဖြေဆိုသူ၏ ||

1106:37

|| ᐅᑦᑲᑦᑐᑦ, hyperlink ᐅᑦᑲᑦᑐᑦ textᐅᑦ click ᐅᑦᑲᑦᑐᑦ ᑲᑦᑐᑦᑐᑦ ᐅᑦᑐᑦ web pageᑐᑦ
ᐅᑦᑐᑦᑐᑦ ||

1106:44

။ ဖုန်းနံပါတ်, "table" ဘဲဉ်း ဖုန်း "column" ဖုန်း row ဘဲဉ်း data organize
 နှဲဉ်းဉ်းဉ်း ဘဲဉ်းဉ်းဉ်း ။

1106:49

॥ བོད་ཀྱི་ཡུ་རྫོང་ LibreOffice Impress གོ་མཁུ་གཏུག་པའི་མཐུ་སྒྲིལ་གྱི་
བཞུགས་པའི་ཡུ་རྫོང་ ॥

1106:54

|| ""Slides"" pane 𐌲𐌹𐌿𐌸 "Development up to the present" 𐌸𐌹𐌺 slide 𐌸𐌹𐌺𐌹𐌸 ||

1-

||07:00

|| ""Tasks"" paneအ တွဲနဲ့ ""Layout"" sectionအားဖြင့်, ""Title and 2 Content"" icon
အသုံးပြုပါ။

|-

||07:07

|| text-boxကို ဖွင့်ပေးရန် တွဲနဲ့ text အသုံးပြုပါ။

|-

||07:14

|| ဖြစ်နိုင်သည့် ""font size"" ကို ဖြစ်နိုင်သည့်အတိုင်း အသုံးပြုပါ။

|-

||07:17

|| text-boxကို ဖွင့်ပေးရန်, အောက်တွင် တွဲနဲ့ ""Insert"" toolbarကို ""Insert
Table"" iconကို click ပြုပါ။

|-

||07:25

|| default ဖော်ပြ, "'Number of columns'" ဖော်ပြ နှင့် ဖော်ပြ ဖော်ပြ။
'Number of rows'" ဖော်ပြ နှင့် ဖော်ပြ ဖော်ပြ။

|-

||07:33

|| ဖော်ပြ "'Number of columns'" ဖော်ပြ နှင့် ဖော်ပြ "'Number of rows'"
ဖော်ပြ နှင့် ဖော်ပြ။

|-

||07:41

|| "'OK'" button နှင့် Click ဖော်ပြ။

|-

||07:44

|| text ဖော်ပြ နှင့် table ဖော်ပြ ဖော်ပြ။

|-

||07:49

|| ဖော်ပြ ဖော်ပြ table နှင့် data Enter ဖော်ပြ။

I-

II07:51

II "Implementation Year and % "

I-

II07:56

II "2006" "10%"

I-

II07:59

II "2007" "20%"

I-

II08:02

II "2008" "30%"

I-

II08:05

```
|| "2009"           "40%"
```

1-

1108:08

။ ၎်ဇ်၊ `'''header row'''` ဖို font ဖို `'''bold'''` ဖို ၎်ဇ် text ဖို `'''center'''` ၎်ဇ် ၎်ဇ်ဇ်ဇ်ဇ် ။

1-

1108:17

॥ '''table'''ཁོ་ལྟར་ རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ དཔུང་ཆ་ལྷན་ བཞུགས་ཏེ།

1-

1108:22

။ **Tasks** pane နှင့် **Table Design** section နှစ်ခု၊ **Table Style** နှစ်ခုပါ။

1-

1108:30

॥ ဘဉ်ဉ် "Table" ဃဉ် ဃဉ်ဉ် ဃဉ်ဉ် ဃဉ်ဉ် ဃဉ်ဉ် ဃဉ်ဉ် ॥

I-

||08:33

|| ಹೃದಯದ ಪರಿಚಯ tutorialಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ||

I-

||08:37

|| tutorial ಹೃದಯದ ಪರಿಚಯದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಷಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ : * Pictureಗಳನ್ನು
ಪರಿಚಯಿಸಲು ಹೃದಯದ ವಿಷಯ format ಸೇರಿಸಿ ||

I-

||08:43

|| presentationಗಳಿಗೆ ಹೃದಯದ ವಿಷಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ Hyperlink ಸೇರಿಸಿ ಹೃದಯದ "'Tables"'
ಪರಿಚಯಿಸಿ ||

I-

||08:49

|| comprehension test assignment ಹೃದಯ Try ಸೇರಿಸಿ ||

I-

||08:53

|| ཡུཾ་ཾ་ "presentation" ཡེ ལོཾ་ཾ་ ||

|-

||08:55

|| རྩོཾ་ slideཾ་ picture ཡེ ཏཾ་མཁྱཾ་བུ་ ||

|-

||08:58

|| རྩོཾ་ slideཾ་, row རྩོཾ་ ཡེལྱཾ་ column རྩོཾ་ ཏཾ་ table ཡེ ལོཾ་ཾ་ ||

|-

||09:03

|| tableཾ་ row རྩོཾ་, column རྩོཾ་ 'slide 3' type ཏཾ་ || text ཡེལྱཾ་ རྩོཾ་ slideཾ་
Hyperlink ཏཾ་ ||

|-

||09:14

|| linkཾ་ རྩོཾ་ video ཡེ ཏཾ་ ཏཾ་མཁྱཾ་ ||

|-

1109:17

|| 𑌕𑌃𑌆𑌃𑌆 Spoken Tutorial project 𑌕𑌃𑌆𑌃𑌆 𑌆𑌃𑌆𑌆 ||

|-

1109:20

|| 𑌕𑌃𑌆𑌆 𑌕𑌃𑌆 bandwidth 𑌕𑌃𑌆𑌆𑌆𑌆, 𑌕𑌃𑌆 𑌕𑌃𑌆 download 𑌆𑌃𑌆𑌆 𑌕𑌃𑌆𑌆𑌆𑌆𑌆𑌆𑌆𑌆 ||

|-

1109:25

|| Spoken Tutorial Project team𑌆: spoken tutorial𑌕𑌃𑌆𑌆 𑌕𑌃𑌆𑌆𑌆𑌆𑌆 workshop𑌕𑌃𑌆𑌆 𑌕𑌃𑌆𑌆𑌆𑌆 ||

|-

1109:30

|| online test𑌆 𑌕𑌃𑌆 𑌕𑌃𑌆𑌆𑌆𑌆𑌆 certificate𑌕𑌃𑌆𑌆 𑌕𑌃𑌆 || |

I-

||09:34

|| නැමැති ඔබගේ සම්බන්ධතා සඳහා සම්බන්ධතා :
||

""contact at spoken hyphen tutorial dot org"".

I-

||09:41

|| ""Spoken Tutorial"" project සහ ""Talk to a Teacher"" project සහ
සහ ||

I-

||09:46

|| සහ Government of India සහ ICT, MHRD සහ National Mission on
Education සහ සහ ||

I-

||09:53

|| mission සහ සහ සහ සහ සහ සහ :

""spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Intro"".

|-

||10:05

|| tutorial ඇති උ'සුණුරුම නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍යවන තරුණයාගේ ||

මගේ දු'ර්වලතාවයන් පැහැදිලි ||

|-

l}